









SUUNTO

CADENCE POD


KASUTUSJUHEND

1 Suunto Cadence POD	3
2 Suunto Cadence PODist	5
2.1 SISSEJUHATUS	5
2.2 JUHISED	5
2.3 HOOLDAMINE	5
2.4 TEHNILISED TÄPSUSTUSED	5
2.4.1 Tehnilised andmed	5
2.4.2 Kaubamärk	5
2.4.3 Copyright	6
2.4.4 CE	6
2.4.5 ICES	6
2.4.6 FCC kooskõla	6
2.5 LAHTIÜTLEMINE	6
2.6 SEADME UTILISEERIMINE	6


1 SUUNTO CADENCE POD




2




2.1




2.2




2.3




3



3.1



3.2



2 SUUNTO CADENCE PODIST


2.1 SISSEJUHATUS

Suunto Cadence POD on Suunto t3c, t4c või t6c lisaseade. See kerge, juhtmevaba seade mõõdab sõtkumise rütmi ja võimaldab teil seeläbi jälgida ja optimeerida sõtkumiskiirusega oma sõidukiirust. Seda saab kasutada koos Suunto Bike PODidega

2.2 JUHISED

Vaadake eelnevaid jooniseid.

1. Pange oma seade paari.
Algeadistamiseks sisestage patarei PODi tagurpidi. Enne patarei uuesti paigaldamist sisestage **PAIR A POD** (PANE POD PAARI) seadistus oma Suunto pulsikellal ning valige PODi tüüp.
2. Paigaldage vända magnet ning rütmiaundur.
3. Paigaldage või asendage patarei.
Vältige üleliigset jõu kasutamist. Teostage kuivas kohas.

 **MÄRKUS:** Kui paari panemine ebaõnnestub, veenduge, et läheduses ei oleks ühtegi aktiivset ANT saatjat nagu südame löögisageduse saatjavõõsid, seejärel eemaldage PODi patarei ning korrake samme 1.2-1.3.

2.3 HOOLDAMINE

- Vältige kõrge survega veejugade suunamist komponentidele.
- Vältige lahusteid ja õli baasil valmistatud tooteid. Pesemiseks kasutage leiget vett ja vajadusel seepi. Puhtaks pühkimiseks kasutage kuiva riidetüki.
- Kui sensorit ei kasutata, ärge jätke seda otsese päikesevalguse kätte.
- Mistahes komponendi lahtiühendamine tühistab garantii.
- Jalgrattaga sõitmine võib olla füüsiliselt koormav ning võib kanda endaga teatud riske. Kasutage oma suunataju ning jälgige liiklust. Ärge unustage kanda kiivrit.
- Toote omadused, kuju ja üldine esitlus võivad muutuda ilma ette hoiatamata.

2.4 TEHNILISED TÄPSUSTUSED

2.4.1 Tehnilised andmed

- Edastus 2.465 GHz ANT-ühilduv
- Edastuse ulatus kuni 10 m / 30 ft
- Töötemperatuur -20°C kuni +60°C / -5°F kuni +140°F
- Kasutage asendatavat patareid 3V CR2032
- Patarei eluiga kuni 300 h (20°C / 68°F juures)

2.4.2 Kaubamärk

Suunto ja selle registreeritud või registreerimata tootenimed, ärinimed, kaubamärgid ja teenindusmärgid on kaitstud Suunto või vastavate kolmandate osapoolte poolt. Kõik õigused kaitstud.

Suunto garantii, korrashoid ja hooldus

- RANDMEKOMPUUTRID JA LISASEADMED

1 Korrashoid ja hooldamine	3
KKK	3
2 Suunto piiratud garantii randmekompuutritele ja nende lisaseadmetele	5
2.1 Garantiiaeg	5
2.2 Välistamised ja piirangud	5
2.3 Juurdepääs Suunto garantiiteenusele	6
2.4 Muu tähtis teave	6
2.5 Vastutuse piiramine	7

1 KORRASHOID JA HOOLDAMINE


SUUNTO randmekompuuter on keeruline täppisseade. Kuigi seade on loodud vastu pidama kasutamiseks karmides välitingimustes, peate te käsitsema seadet samasuguse hoole ja ettevaatlikkusega nagu teisi täppisseadmeid.

Normaalsetes tingimustes ei vaja randmekompuuter hooldust. Soovitatakse üheksnes puhastada oma randmekompuutrit ja lisaseadmeid puhta vee ja pehme seebiga. Te peaksite seda kuivatama pehme riidetükikese või seemisnahaga. Ärge kasutage ühtegi puhastusvahendit ega lahustit, sest need võivad kahjustada seadet.

KKK

Mida ma võin oma Suunto välitingimuste randmekompuutriga teha?

Kasutaja võib vahetada kõikide välitingimustesse mõeldud randmekompuutrite patareisid, välja arvatud 9. seeria. Patareide ja rihmade vahetamiseks leiate infot oma seadme kasutusjuhendist või www.suunto.com veebilehelt ja sealsetest kasutajavideotest.

 **MÄRKUS:** *Kõikide parandustööde jaoks on soovitatav kontakteeruda volitatud Suunto hooldusega, tarnijaga või edasimüüjaga. Patareisid ja rihmu võib vahetada kasutaja, kui neid töid teostatakse vastavalt nõuetele, et vältida vee sattumist patareipessa või kompuutrisse. Kasutama peab algupäraseid asenduspatareide ja -rihmade komplekte.*


Mida tähendab Suunto välitingimuste randmekompuutrite veepidavus?

Meie tooted on testitud kooskõlas ISO (International Organization for standardization) standardiga 2281. See tähendab, et toode on veekindel. Lisaks terminile "veepidavus", võivad kellad olla märgistatud viitega testitud ülerõhule, rõhk on märgitud baarides (3bar / 10bar) või sügavusega meetrites (30/100 meetrit). Need indikaatorid ei vasta sukeldumissügavusele, aga viitavad sellele, millises vees ülerõhu test on teostatud. See tähendab seda, et 30/100 meetri sügavusele sukeldumine Suunto välitingimuste randmekompuutriga ei ole võimalik.

 **HOIATUS:** *Välitingimuste randmekompuutrid ei ole mõeldud akvalangiga sukeldumiseks.*

Mis on Suunto algupäraseid lisaseadmed?

Algupäraseid Suunto lisaseadmeid levitatakse üksnes Suunto rahvusvahelise volitatud levitajate ja edasimüüjate võrgustiku kaudu. Algupäraseid Suunto lisaseadmed on ühilduvad Suunto toodetega ning neid saab kasutada ohutult.

 **MÄRKUS:** *Kahjud, mida on põhjustanud mittealgupärase lisaseadmete kasutamine, ei ole kaetud garantiiga.*

Kuidas saada lisainfot?

Te leiate teenuste ja garantii info nendelt lehekülgedelt otsides üles KKK teema. Kui te ei leia oma küsimusele vastust KKK loetelust, võite te saata abipalve. Abipalve saatmiseks peate te registreeruma esmalt meie süsteemis. REGISTREERIGE NÜÜD.

Te võite samuti kontakteeruda Euroopa abiliiniga telefonil +358 2 284 1160. Kõne maksumus on tavapärase Soome helistamise hinnaga. Kõnekeskus on avatud E-R 24h päevas. Teenust osutatakse alati inglise keeles. Muudes keeltes - prantsuse, saksa, rootsi, jaapani, hispaania ja soome - pakutakse abi kohalikel tööaegadel.

Kõnekeskuse professionaalid oskavad vastata klientide küsimustele, mis muutuvad sukeldumistooteid, välitingimuste tooteid ning kompasid.

Kuidas ma tean, kas minu Suunto toode on kaetud garantiiga?

Te võite uurida oma ostutõendit, mis ei ole vanem kui 2 aastat. Te võite samuti uurida oma seadme seerianumbrit.

Kas minu Suunto toote parandamine pikendab garantiiperioodi?

Kui seda võimaldavad kohalikud seadused, toote parandamine ei pikenda ega mõjuta muul viisil garantiiperioodi. Siiski, garantiiperioodil parandatud või asendatud too(de)tele antakse garantii, mis kestab esialgse garantiiperioodi lõpuni või kolm (3) kuud alates parandamisest või asendusest, olenevalt sellest, milline periood on pikem.

2 SUUNTO PIIRATUD GARANTII RANDMEKOMPUUTRITELE JA NENDE LISASEADMETELE

See piiratud garantii on kehtiv alates 1. jaanuarist 2007.

Suunto Oy ("Suunto") pakub seda piiratud garantiid neile, kes on ostnud Suunto randmekompuutri ja/või Suunto randmekompuutri lisaseadmeid ("Toode").

Suunto tagab garantiiperioodil, et Suunto või Suunto volitatud hoolduskeskus heastab oma äranägemise järgi tasuta materjalide või valmistamisdefektid, kas a) remontides toote või vajalikud osad või b) asendades toote või vajalikud osad või c) tagastades toote ostmisele kulunud raha vastavalt piiratud garantii tingimustele. See piiratud garantii ei mõjuta teie õigusi, mis tulenevad tarbijatoodete müügiga seotud kohalikest seadustest.

See piiratud garantii on kehtiv ja rakendatav üksnes riigis, kus te ostsite toote, eeldusel, et Suunto on soovinud müüa toodet selles riigis. Kui te ostsite toote Euroopa Liidu liikmesriigist, Islandilt, Norrast, Šveitsist või Türgist ning Suunto on algselt soovinud müüa toodet nimetatud riigis, on see piiratud garantii kehtiv ning rakendatav kõikides nendes riikides. Tootes sisalduvate riigispetsiifiliste elementide tõttu võivad garantiile kohanduda mõned piirangud.

Riikides väljaspool Euroopa Liitu, Islandit, Norrat, Šveitsi või Türgit, on vastavalt teie lepingule teil kohustus maksta hooldustasu ning kompensatsiooni võimalike Suunto või Suunto volitatud hoolduskeskuse transpordikulude eest, saate te teistsugust garantiiteenust, kui riigis, kus te toote ostsite. Sellisel juhul tagatakse varuosad tasuta.

2.1 Garantiiaeg

Garantiiaeg algab kuupäeval, mil toode osteti esmakordselt esimese lõppkasutaja poolt. Toode võib koosneda erinevatest osadest ja erinevatele osadele võivad kehtida erinevad garantiiajad (edaspidi "garantiiaeg").

Erinevad garantiiajad on järgnevad:

- Kaks (2) aastat randmekompuutritele;
- Üks (1) aasta tarvitavatele osadele ja lisaseadmetele, mille hulka kuuluvad (aga mitte ainult) PODid, südame löögisageduse saatjad, laetavad patareid, laadijad, hoidmisalused, rihmad, kaablid ning voolikud (vaatamata sellele, kas need kuulusid randmekompuutri müügipakendisse või müüdi eraldi).

Toote edasimüügi, Suunto volitatud remontimise või asendamise korral garantiiperioodi ei pikendata või uuendata ega mõjutata mingil muul moodusel, kui seda võimaldavad teie kohalikud seadused. Siiski, garantiiperioodil parandatud või asendatud osa(de)le antakse garantii, mis kestab esialgse garantiiperioodi lõpuni või kolm (3) kuud alates parandamisest või asendusest, olenevalt sellest, milline periood on pikem.

2.2 Välistamised ja piirangud

See piiratud garantii ei hõlma:

1. a) loomulikku kulumist ja rebenemist, b) defekte, mida on põhjustanud hoolimatu kasutamine (muuhulgas teravate esemete, väänamise, kokku surumise või kukkumise jne tõttu tekkinud defektid) või c) toote väärkasutamise tõttu põhjustatud defekte või kahjustusi, sealhulgas need, mis on vastuolus Suunto poolt antud juhistega (nt komplektis olev toote kasutusjuhend ja/või kasutusjuhised) ja/või d) muud tegevused, mida Suunto ei saanud mõjutada;

2. kasutusjuhendeid või kolmandate osapoolte tarkvara (isegi kui pakitud või müüdnud koos Suunto riistvaraga), seadistusi, sisu või andmeid, vaatamata sellele, kas need olid tootesse lisatud või alla laetud või lisatud installeerimise, kokkupanemise, tarnimise ajal või mõnel hilisemal perioodil tarnimisahelas või muud moel ja viisil teie poolt omandatuna.
3. defekte või väidetavaid defekte, mida on põhjustanud toote kasutamine või ühendamine tootega, lisaseadmega, tarkvaraga ja/või teenusega, mida Suunto ei ole tootnud või tärinud, või vääralt kasutamine;
4. asendatavaid patareisid.

See piiratud garantii ei ole jõustata, kui:

1. toote on avanud, modifitseerinud või parandanud ükskõik kes muu peale Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskuse;
2. toodet on parandatud kasutades mittelubatud varuosi;
3. toote seerianumber on eemaldatud, kustutatud, kahjustatud, muudetud või muul moel loetamatuks tehtud - loetavuse selgitab välja Suunto oma äranägemise järgi
4. toodet on mõjutatud keemiliste toodetega, nende hulgas (aga mitte ainult) sääsepeletusvahendid.

Suunto ei garanteeri, et toote töötamine on segamatu või vigadeta, või, et toode töötab kombinatsioonis kolmandate osapoolte poolt toodetud riist- või tarkvaraga.

2.3 Juurdepääs Suunto garantiiteenusele

Enne garantiiteeninduse poole pöördumist, sisenege ja vaadake üle online abi, mis on saadaval www.suunto.com veebilehel / klienditeeninduses, või uurige toote kasutusjuhendit.

Kui te soovite selle piiratud garantii alusel esitada pretensiooni, tagastage oma toode täites www.suunto.com veebilehel leitava Suunto teenindustootluse, või kontakteerudes oma kohaliku volitatud Suunto edasimüüjaga - kontaktinfo jaoks külastage Suunto veebilehte www.suunto.com või helistage Suunto abiliinine (rakenduda võivad kohalikud või kõrgenadatud tasumäärad), et saada lisainfot pretensiooni esitamise kohta. Seejärel teavitatakse teid sellest, kuidas tuua oma toode garantiihoidusesse. Kui te soovite tagastada toote saates selle oma kohalikele volitatud Suunto edasimüüjale, kasutage palun veomaksuvaba teenust. Käesoleva piiratud garantii alusel pretensiooni esitamisel, peate te esitama oma nime ja aadressi, ostutõendi ja/või teenuse registreerimiskaardi (Suunto garantii registreerimine www.suunto.com veebilehel on sellisel puhul piisav), vastavalt teie riigi nõuetele, milles kajastub selgelt toote seerianumber, müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja -koht ning toote tüüp. Pretensioon võetakse vastu ja toode parandatakse või asendatakse tasuta ning tagastatakse mõistliku aja jooksul. Selle otsustab Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskus oma ainuäranägemise järgi. Kui avastatakse, et selle piiratud garantii tingimused ei ole jõustavad toote puhul, on Suuntol või Suunto volitatud teeninduskeskusel õigus võtta käsitlemistasu. Igast pretensioonist selle piiratud garantii põhjal tuleb informeerida Suuntot või Suunto volitatud teeninduskeskust mõistliku aja jooksul, peale selle märkamist ning igal juhul enne garantiiperioodi lõppu.

2.4 Muu tähtis teave

Ärge unustage teha tagavarakoopiaid kõikidest vajalikest sisumaterjalidest või andmetst, mis sisalduvad teie tootes, sest sisu või andmed võivad toote parandamise või asendamise ajal kaduma minna.

Suunto ega Suunto volitatud teeninduskeskus ei ole vastutavad ühegi kahjustuse ega kaotsiminekue eest, mis on tulenenud sisu või andmete kaotsiminekust, kahjustumisest või moonutustest seoses toote parandamise või asendamisega. Kui

toode või toote osa on asendatud, läheb iga asendatud seade Suunto omandisse. Kui makstud on kompensatsiooni, tuleb toode, mille eest kompensatsiooni maksti, tagastada Suunto volitatud teeninduskeskusele ning see läheb Suunto ja/või Suunto volitatud teeninduskeskuse omandisse.

Toote parandamisel või asendamisel võib Suunto või Suunto volitatud teeninduskeskus kasutada uusi, uutega samaväärseid või parandatud tooteid või osi.

2.5 Vastutuse piiramine

SEE PIIRATUD GARANTII ON TEIE AINUOMANDILINE JA EKSKLUSIIVNE ÕIGUSLIK VAHEND JA ASENDAB KÕIKI TEISI SUULISELT VÕI MÕISTA ANTUD GARANTIISID VASTAVALT KOHALDATAVATE SEADUSTE MAKSIMAALSE ULATUSELE. SUUNTO EI OLE VASTUTAV ERAKORRALISTE, JUHUSLIKE VÕI MILLEGI TULEMUSENA ILMNEVATE KAHJUDE EEST, MUUHULGAS, AGA MITTE AINULT, SAAMATAJÄÄNUD TULU, SÄÄSTUDE VÕI KASUMI KAOTUS, ANDMETE KAOTSIMINEK, KARISTATAVAD KAHJUD, TOOTE VÕI SEOTUD SEADME KASUTAMISEST TULENEVAD KAHJUSTUSED, KAPITALIKULUD, ASENDUSSEADMETE VÕI -VAHENDITE MAKSUMUS, RIKKEAEG, KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUDED, MUU HULGAS KLIENDID, JA KAHJUSTUSED VARALE, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE OSTMINE VÕI TOOTE KASUTAMINE VÕI ON NEED TULENENUD GARANTII RIKKUMISEST, LEPINGU RIKKUMISEST, HOOLETUSSE JÄTMISEST, OTSESEST KAHJU TEKITAMISEST VÕI MÕNEST MUUST ÕIGUSLIKUST VÕI ÕIGLASEST TEOORIAST, ISEGI KUI SUUNTO OLI VAREM TEADLIK SELLISE OHU VÕIMALIKKUSEST. SUUNTO EI OLE VASTUTAV PIIRATUD GARANTII ALUSEL OSUTATUD TEENUSTE VIIVITUSTE EEST EGA TOOTE PARANDUSES OLEKU AJAL TEKKINUD KASUTAMISE MITTEVÕIMALIKKUSE EEST.

2.4.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy 2007. Kõik õigused kaitstud. See dokument ja selle sisu on Suunto Oy omand ning on mõeldud üksnes kasutamiseks klientidele, et õppida tundma ja saada teavet Suunto toodete töötamise kohta. Selle sisu ei või ilma Suunto Oy kirjaliku loata kasutada ega levitada ühelgi teisel eesmärgil ja/või muul moel edasi anda, avaldada ega jäljendada.

Selle dokumendi sisu võib muutuda igal ajal ilma ette hoiatamata. Suunto ei garanteeri ega väljenda või eelda, ilma igasuguste eranditeta, et see dokument on täpne, mõistetav või vigadeta. Selle dokumendi viimast versiooni saab alla laadida www.suunto.com veebilehelt.

2.4.4 CE

CE märgistust kasutatakse Euroopa Liidu EMÜ direktiividega 89/336/EEC ja 99/5/EEC vastavuses olemise tähistamiseks.

2.4.5 ICES

Selle klassi [B] digitaalparaadid täidavad Kanada ICES-003 nõudeid.

2.4.6 FCC kooskõla

See seade täidab B klassi digitaalseadmete FCC eeskirjade osa 15 nõudeid. See seade loob, kasutab ning võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui see ei ole paigaldatud vastavalt juhiste, võib see põhjustada kahjulikke raadioside häireid. Puudub garantii, et häireid ei esine mingi kindla juhtumi korral. Kui see seade põhjustab ohtlikke häireid teistele seadmetele, üritage probleemi lahendamiseks paigutada seade teise kohta.

Kui te ei suuda probleemi lahendada, kontakteeruge volitatud Suunto edasimüüjaga või muu kvalifitseeritud tehnikuga.

Töötamine peab järgima järgnevaid tingimusi:

- See seade ei või põhjustada ohtlikke häireid.
- See seade peab aktsepteerima igat vastuvõetud häiret, muu hulgas häireid, mis võivad põhjustada ebasoovitavat töötamist.

Parandustöid peaks teostama volitatud Suunto hoolduspersonal.

Volitamata parandustööd tühistavad garantii.

Testitud FCC standarditele vastavalt. Kasutamiseks kodus või kontoris.

FCC HOIATUS: *Suunto Oy poolt sõnaselge nõusolekuta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada teie õiguse kasutada seda seadet kooskõlas FCC regulatsioonidega.*

2.5 LAHTIÜTLEMINE

See seade on mõeldud üksnes kasutamiseks vaba aja veetmiseks. Suunto treeningseadmed ei või kasutada asendusena professionaalset või tööstuslikku täpsust nõudvate mõõtmistulemuste saavutamiseks.

2.6 SEADME UTILISEERIMINE

Palun utiliseerige seade elektroonilistele seadmetele kohaselt. Ärge visake seda olmeprügi hulka. Soovi korral võite viia seadme oma lähima Suunto esindaja juurde.





SUUNTO

www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 11/2007, 6/2008.
All rights reserved.